

Запрос коммерческих предложений на поставку седельного тягача для
оснащения Мобильного комплекса заготовки крови (МКЗК) в 2013 году
(Закупка №Т14)

Предмет договора: Поставка седельного тягача для оснащения Мобильного
комплекса забора крови в соответствии со Спецификацией

Поставка: Москва, 5 декабря 2013

Финансирование: Внебюджетные средства.

Обеспечение заявки: Не требуется.

Документация: 0 руб.

Условия выдачи документации: на сайте Заказчика www.epm-med.ru.

Информация о подаче заявок:

Прием заявок: 07 октября 2013 г. — 11 октября 2013 г., 17:00, на адрес
электронной почты и по фактическому адресу Заказчика.

Рассмотрение предложений: 14 октября 2013 г., 10.00, по адресу Заказчика.

Подведение итогов: 14 октября 2013 г., 10.00, по адресу Заказчика.

Заказчик и его адрес:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Экспериментально-производственные мастерские» Федерального медико-
биологического агентства (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России), 123182, г.Москва,
ул.Щукинская, д.5, стр.2

Контактное лицо: Быков Игорь Анатольевич +7 (499) 190-64-24 доб.131

E-mail: epm-med@mail.ru

Таблица 1

Состав и технические характеристики

№	Наименование товара	Количество (шт.)	Срок поставки
1	Седельный тягач Mercedes-Benz Axor *	1	Не позднее 02.12.2013

* Технические характеристики

Колесная формула,	4 x 2
Колесная база,	3 600 мм
Нагрузка на седельное устройство	11 000 кг
Нагрузка на переднюю ось	7 000 кг
Нагрузка на заднюю ось	11 000 кг
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом и интеркулером
Мощность двигателя	260 кВт (354 л.с.)
Максимальный крутящий момент	1 850 Нм при 110 об./мин.
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем	11 900 см ³
КПП	механическая 16 ст.
<u>Комплектация тягача, не хуже:</u>	
Выгнутая балка переднего моста	Наличие
Передаточное число главной передачи $i=3,077$ (HL4/6)	Наличие
Передняя ось 7,5 т	Наличие
Задний мост H6, 13,0 т, ведомая шестерня 440 мм	Наличие
Блокировка дифференциала заднего моста	Наличие
Антиблокировочная система (ABS)	Наличие
Блок подготовки воздуха с подогревом	Наличие
Дисковые тормоза на передней и задней осях	Наличие

Разъемы тормозные и электрич. с нижн.расположением	Наличие
Двухконтурная пневматическая тормозная система	Наличие
Автоматическая настройка тормозов	Наличие
Разъемы для двухконтурной тормозной системы прицепа	Наличие
Спиральные шланги и кабели соединения с прицепом	Наличие
Передний противоподкатный брус (ЕС)	Наличие
Стабилизатор передней оси	Наличие
Стабилизатор задней оси под рамой	Наличие
Рулевая колонка регулируемая	Наличие
Многофункциональное рулевое колесо	Наличие
Люк в крыше кабины	Наличие
Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые	Наличие
Розетка дополнит. 24 V/15 А в кабине, с крышкой	Наличие
Магнитола CD	Наличие
Разъём соединения с прицепом 15-контактный	Наличие
Спойлер на крыше кабины регулируемый	Наличие
Внешний солнцезащитный козырёк, прозрачный	Наличие
Шторка спального места/мест	Наличие
Ветровое стекло тонирован.безленточн.светофильтра	Наличие
Электростеклоподъёмники дверей кабины	Наличие
Часы цифровые с будильником	Наличие
Подвеска кабины стандартная	Наличие
Передняя панель для дальних магистральн. перевозок	Наличие

Вещевой отсек над ветровым стеклом, 2 отделения	Наличие
Зеркало заднего вида регулир., со стороны водителя	Наличие
Иммобилайзер с транспондером	Наличие
Задняя стенка кабины без окна	Наличие
Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.	Наличие
Рамповое зеркало со стороны пассажира	Наличие
Зеркало заднего вида регулир.,со стороны пассажира	Наличие
Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.	Наличие
Механическое переключение передач	Наличие
Теплоизоляция кабины дополнительная	Наличие
Выключатель дополнит.отопителя у спального места	Наличие
Воздушный фильтр вентиляции кабины	Наличие
Дополнит.отопитель воздушный мощностью 2000 W	Наличие
Управление системой отопления и вентиляции кабины	Наличие
Комбинац. приборов с графич.дисплеем и эконометром	Наличие
Указатель внешней температуры	Наличие
Топливный бак запираемый	Наличие
Сетка в горловине топливного бака	Наличие
Фильтр топливный с подогреваемымвлажгоотделителем	Наличие
Направление выхлопа вниз	Наличие
Топливный бак л	500
Рабочее освещение	Наличие
Сигнальные огни автопоезда на крыше кабины	Наличие

6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами	Наличие
Фары с прозрачной оптикой (H7)	Наличие
Номер двигателя выбит	Наличие
Факельное устройство холодного старта	Наличие
Ограничитель скорости 90 км/ч	Наличие
Круиз-контроль	Наличие
Воздухозаборник за кабиной сверху, фильтр на раме	Наличие
Исполнение двигателя	Евро 3
Генератор мощностью	28V/80A
Система предварительного подогрева топлива	Наличие
Моторный тормоз с постоянным дросселем	Наличие
Антимоскитная сетка перед радиатором	Наличие
Крылья задние трёхсекционные (ЕС)	Наличие
Крылья задних колес для ширины автомобиля 2500 мм	Наличие
Передние рессоры 7,5 т	Наличие
Седел.-сцепное уст-во Fischer, Н=150мм,ручн.смазка	Наличие
Плата монтажная 12 мм для седельно-сцепного уст-ва	Наличие
Задняя подвеска, 2 пневмоэлемента, регулир. уровня	Наличие
Защитные колпаки для гаек крепления колес	Наличие
Колесные диски 9.00x22.5	Наличие
Держатель запасного колеса сбоку	Наличие
Запасное колесо	Наличие
Сиденье пассажира статическое	Наличие
Сиденье водителя с пневмоподвеской	Наличие

Нижнее спальное место	Наличие
Мероприятия по снижению шума ЕС 96/20	Наличие
Гарантия на двигатель/трансмиссию	3 гоНаличие/450000 км
Инструкции на русском языке	Наличие
Лестница и площадка за кабиной	Наличие
2 противооткатных башмака	Наличие
Шланг подкачки шин, 10 м	Наличие
Гидропривод подъёма кабины для температур ниже -25	Наличие
Обтекатель передний нижний	Наличие
Комплект инструментов	Наличие
Домкрат тонн	12
Исполнение в зависимости от страны назначения	Наличие
Автомобиль для правостороннего движения	Наличие

Стоимость ИТОГО: