

Запрос коммерческих предложений на поставку микроавтобусов для
оснащения Мобильных комплексов забора крови (МКЗК) в 2011 году
(Закупка №Т2)

Предмет договора: Поставка микроавтобусов для оснащения Мобильных комплексов забора крови в соответствии со Спецификацией

Поставка: Москва, 31 августа 2011

Финансирование: Внебюджетные средства.

Обеспечение заявки: Не требуется.

Документация: 0 руб.

Условия выдачи документации: на сайте Заказчика www.epm-med.ru.

Информация о подаче заявок:

Прием заявок: 30 мая 2011 г. — 04 июня 2011 г., 17.00, на адрес электронной почты и по фактическому адресу Заказчика.

Рассмотрение предложений: 06 июня 2011 г., 10.00, по адресу Заказчика.

Подведение итогов: 06 июня 2011 г., 10.00, по адресу Заказчика.

Заказчик и его адрес:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментально-производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России), 123182, г.Москва, ул.Щукинская, д.5, стр.2

Контактное лицо: Бауков Николай Валерьевич +7(499)1904315

E-mail: epm-med@mail.ru.

Спецификация на поставку микроавтобусов для оснащения МКЗК

Модификация Мерседес-Бенц Спринтер 311 CDI: 90663513

Колесная база, мм: 4325

Колесная формула: 4X2

Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.): 80 (109)

Количество 18 штук

Максимальные массы, приходящиеся на оси:

9147 / белый арктический ()

1-я: 2 шт. x RH2 - Комплект шин размером 235/65 R16 C -

2-я: 2 шт. x RH2 - Комплект шин размером 235/65 R16 C -

Серийное оборудование:

Передняя ось 1,65 т

BB3 Электронная система стабилизации (ESP)

Гидравлическая 2-контурная тормозная система

Тормозная система с ABS, ASR и EBV

Дисковые тормоза на передней и задней осях

Стояночная тормозная система на заднюю ось

Амортизаторы задней оси

Рулевое управление с гидроусилителем

Боковые защитные молдинги

Передний бампер со ступенькой

D03 Высокое исполнение крыши (без обшивки)

ES0 Колодка для стороннего подключения аккумулятора

Электрика 12 В / стартер 12 В

Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира

Многослойное ветровое стекло

Вещевые емкости на приборной панели

Иммобилайзер

J10 Спидометр, км

Система контроля выхода из строя ламп

Диагностическая колодка

Электронный тахометр

Индикатор снижения уровня омывающей жидкости

L94 Вариант без стояночного освещения

Боковые поворотники на зеркалах заднего вида

Регулятор света фар

Поперечные листовые рессоры передние

Задняя парабалическая рессора

3-точечные ремни безопасности на всех сидениях

Натяжитель ремня безоп. для водителя и пассажиров

Блокировка ручки двери (защита от детей)

XZ0 Модельный ряд 0

Комплект инструментов

Проушины для закрепления груза, утопленные

Дополнительное оборудование:

- A50 Усиленный передний мост
- AR3 Передаточное число главной передачи $i \approx 4,182$
Задняя ось 2,25 т
Ассистент торможения (BAS)
- C21 Задняя подвеска с 2-ступенчатым изменен. жесткости
- C42 Стабилизатор задней оси под рамой
- C45 Усиленный стабилизатор передней оси
- C47 Усиленные амортизаторы
- CF2 Шасси, исполнение А
- CF6 Усиленные пружины и демпферы передней подвески
- D93 Вариант без перегородки
- E30 Главный выключатель батареи одноконтатный
- EE8 Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач
- EL8 Двухполосный передний динамик
- ER0 Подготовка для установки радиоприемника
- FF5 Полка вдоль ветрового стекла
Центральный замок с ДУ
- GD1 6-ступенчатая механическая коробка передач NSG 370
- HN9 Регулируемый кондиционер Tempmatik™
- IG3 Sprinter standard
- J65 Указатель внешней температуры
Панель приборов метрическая
Топливный бак 75 л
Сажевый фильтр
- LB1 Боковые габаритные огни
- LB5 Третий стоп-сигнал
- LE1 Адаптивные стоп-сигналы
Галогенные фары H7 с просветленной оптикой
- M46 Генератор 14В/220 А
- MC2 Двигатель OM 646 DE 22 LA, 80 кВт / 109 л.с., 3800
- MF4 Экологический класс EU 4 гр. III
- P47 Брызговики передние
- P48 Брызговики задние
- Q67 Буксировочная проушина задняя
- R65 Крепление запасного колеса под задним свесом
- R87 Запасное колесо
- RD9 Шины без указания производителя
- RH2 Комплект шин размером 235/65 R16 C
- RM7 Летние шины
- RS3 Стальные диски 6.5 J x 16
- RW4 Отказ от компрессора и герметика шин
Крышка ступицы колеса
- SA5 Подушка безопасности водителя
Сиденье переднего пассажира, жестко закрепленное
Сиденье водителя, регулируемое
Подголовники регулируемые по высоте для водителя
Подголовник регулир. по высоте у пассажира спереди

- T16 Сдвижная дверь правая
- U65 Пассажирский отсек с сиденьями, 3-местное сиденье в первом ряду
- V39 Пластиковый пол, оптимизированный по массе
- V40 Напольный комплект для Микроавтобуса""
- V46 Напольные коврики в пассажирском отделении
- VA2 Обшивка грузового отделения до крыши (дерево)
- VH5 Тканевая обивка Lima, голубая
- W16 Окно в левой сдвижной двери грузового отделения
- W17 Окно в правой сдвижной двери грузового отделения
- Передние электростеклоподъемники
- XM1 Звукоизоляция (поддоны для двигателя и КП)
- XS1 Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Y43 Гидравлический домкрат
- Z11 Спец.исполнение подвески для плохой дороги
- Z42 Регистрация в ЕС в качестве легкового а/м
- Z45 Страна с плохими дорожными условиями