

Запрос коммерческих предложений на поставку
шасси Mercedes-Benz Zetros 2733 A с кунгом
(Закупка №Т9)

Предмет договора: Поставка транспортных средств Mercedes-Benz Zetros 2733 A с кунгом в соответствии с Таблицей 1

Поставка: Москва, 31 мая 2013 г.

Финансирование: Внебюджетные средства.

Обеспечение заявки: Не требуется.

Документация: 0 руб.

Условия выдачи документации: на сайте Заказчика www.epm-med.ru.

Информация о подаче заявок:

Прием заявок: 25 января 2013 г. — 30 января 2013 г., 17.00, на адрес электронной почты и по фактическому адресу Заказчика.

Рассмотрение предложений: 31 января 2013 г., 10.00, по адресу Заказчика.

Подведение итогов: 31 января 2013 г., 10.00, по адресу Заказчика.

Заказчик и его адрес:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментально-производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России), 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.5, стр.2

Контактное лицо: Бауков Николай Валерьевич +7(499)190 64 24 доб.130

E-mail: epm-med@mail.ru.

Таблица 1

Состав и технические характеристики

№	Наименование товара	Количество (шт.)	Срок поставки
1	шасси Mercedes-Benz Zetros 2733 A с кунгом *	4	Не позднее 30.05.2013

* Технические характеристики Mercedes-Benz Zetros 2733 A

<i>Технические характеристики:</i>	
Колесная формула:	6X6
Базовая модель шасси:	94906612
Исполнение шасси :	Закрытый автомобиль
Мощность двигателя:	240 кВт (326 л.с.)
Колесная база:	4800 мм
Допустимая полная масса:	25000 кг
Расположение органов управления:	слева
Блокировка дифференциала передней оси	Наличие
Блокировка дифференциала заднего моста	Наличие
Передняя ось 9,0 т	Наличие
Задний мост Н7, 13,0 т, ведомая шестерня 233 мм	Наличие
Передаточное число главной передачи i=5,333 (HL7)	Наличие
Антиблокировочная система (ABS)	Наличие
Блок подготовки воздуха с подогревом	Наличие
ABS отключаемая	Наличие
Барабанные тормоза на передней и задней осях	Наличие
Тормозная система с регулятором тормозных сил	Наличие
Автоматическая настройка тормозов	Наличие
Стабилизатор передней оси	Наличие
Рулевой механизм ZF	Наличие
Передняя часть рамы усиленная для доп.оборудования	Наличие
Рулевая колонка регулируемая	Наличие
Аккумуляторный отсек запираемый	Наличие
Колпачки на клеммах аккумуляторов	Наличие
Кабина М	Наличие
Задняя стенка кабины без окна	Наличие
Рамповое зеркало со стороны пассажира	Наличие
Помощь для входа в кабину	Наличие
Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.	Наличие
Зеркало регулируем., обогрев. со стороны пассажира	Наличие
Зеркало заднего вида регулир., со стороны водителя	Наличие
Ветровое стекло тонирован.без ленточн.светофильтра	Наличие
Переключение передач гидравлическое	Наличие

Коробка передач G 131-9/14,57-1,0	Наличие
Раздат.коробка VG 1700 - 3W, двухступенчатая, Zetr	Наличие
Тахограф цифровой с регистрацией допол. параметров	Наличие
Комбинация приборов с графическим дисплеем	Наличие
Система бортового контроля Telligent	Наличие
Тахограф производства VDO	Наличие
Указатель внешней температуры	Наличие
Топливный бак запираемый	Наличие
Направление выхлопа вниз	Наличие
Бак с AdBlue, 35 л	Наличие
Топливный бак 300 л, стальной, на правой стороне	Наличие
Фары галогенные	Наличие
Решётки фар защитные	Наличие
Клавиша управления освещением кузова	Наличие
Подготовка для установки боковых габаритных огней	Наличие
Регулятор дальности света	Наличие
Моторный тормоз с постоянным дросселем	Наличие
Ограничитель скорости 90 км/ч	Наличие
Круиз-контроль TEMPOMAT	Наличие
Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec	Наличие
Двигатель R6, LA, 240кВт / 326л.с., 2200 об/мин	Наличие
Защита под радиатором	Наличие
Система охлаждения коробки передач	Наличие
Крылья транзитные для перегона / доставки с завода	Наличие
Передние рессоры 7,5 т	Наличие
Запасное колесо	Наличие
Сиденье пассаж.стат.,рег-ка высоты и наклона,Isri.	Наличие
Сиденье водителя статическое, Isringhausen	Наличие
Вариант с полной массой 25.0 т (7.5/9.0/9.0)	Наличие
Мероприятия по снижению шума ЕС 96/20	Наличие
Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км	Наличие
Модельный ряд 1	Наличие
Аптечка	Наличие
2 противоткатных башмака	Наличие
Телескопический домкрат, 12 т	Наличие
Знак аварийной остановки (треугольник)	Наличие
Аварийный фонарь	Наличие
Автомобиль для правостороннего движения	Наличие
Разблокировка тормозов при повреждении	Наличие
Стальной бампер, специсполнение	Наличие
Вариант без заднего противоподкатного бруса	Наличие
Кронштейны крепления кузова	Наличие
Выключатель массы однополюсный	Наличие

Предохранители - автоматы	Наличие
Розетка	Наличие
Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые	Наличие
Подготовка для установки элект. приборов в кабине	Наличие
Трансформатор 24 V/12 V, 15 А	Наличие
Магнитола CD	Наличие
Электростеклоподъёмники дверей кабины	Наличие
Иммобилайзер с транспондером	Наличие
Маслоохладитель раздаточной коробки	Наличие
Кондиционер в кабине	Наличие
Теплоизоляция кабины дополнительная	Наличие
Угольный фильтр	Наличие
Сетка в горловине топливного бака	Наличие
Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем	Наличие
Фары противотуманные галогенные	Наличие
Решетки задних фонарей	Наличие
Предварительный электрический подогрев воздуха	Наличие
Генератор пыленепроницаемый	Наличие
Тягово-сцепное/буксировочное устройство Ringfeder	Наличие
Устройство буксировочное заднее	Наличие
Буксировочная проушина, задняя	Наличие
Буксировочные проушины, передние	Наличие
Диски, 10.00 W-20 для односкатных бескамерных шин	Наличие
Выбор шин Michelin по желанию клиента	Наличие
Сиденье средн., стат., 3-точеч. ремен. безопас, подголо	Наличие
Цветная маркировка точек смазки и техобслуживания	Наличие
Шланг подкачки шин, 25 м	Наличие
Антикоррозионная обработка шасси (Tectyl)	Наличие
Элементы для крепления груза	Наличие
А/м для преодоления брода до 1195 мм	Наличие

Стоимость ИТОГО: